

KOMPAKTES  
WISSEN

Grillenberger Tief- und Straßenbau GmbH

PLATTENGREIFER WIRTSCHAFTLICHKEIT

Bestellungen unter 08349 - 9769918 oder [verbau@schachtfix.info](mailto:verbau@schachtfix.info)

Auch vor Ort in Stöten am Auerberg

[schacht-fix.de](http://schacht-fix.de)

Schmölz  
**SchachtFIX**  
und Baugeräte GmbH

# Verbauen mit **Schmölz SchachtFIX**


Der Plattengreifer als wichtigstes Werkzeug für die Wirtschaftlichkeit einer innerörtlichen Kanalbaustelle.

## Beispiel für Miete

Angenommen wird eine Verkürzung der Bauzeit von 4 auf 3 Wochen

Kosten Kolonnenstunde Kanalbau-Doppelgleitschiene (2 Bagger 35to, 1 Radlader, 2 LKW, 2 Arbeiter, 1 Vorarbeiter)	700 € / STD
Einsparung wöchentlich* (40 Arbeitsstunden x 700 €)	28.000 €
Mietkosten monatlich (4 Wochen) 4 Felder Doppelgleitschiene SBH-System Schmölz, 1 Plattengreifer	9.165 €
<b>Ihr Gewinn monatlich</b> (ohne Investition, ohne Risiko)	<b>18.835 €</b>

\*Berechnungen von Herrn Axel Schupp, Firma Feickert GmbH Weilburg/Lahn - feickert-bau.de



So einfach geht`s!



**So einfach ist die Handhabung**

Sehen Sie im Video: SBH System Schmölz  
Gleitschienen Verbau mit Plattengreifer im Einsatz





## Vorteile System Schmölz

- **Sicheres Positionieren** der Gleitschienenplatten/Träger und Boxen, vor allem in beengten Verhältnissen (innerstädtisch, Bebauung)
- **Mehr Sicherheit für Mitarbeiter** im Baubetrieb - niemand steht mehr unter schwebenden Lasten zum Ausrichten oder Führen von Verbau-Elementen - Minimierung der Verletzungsgefahr!
- **Einsparen von Personal** auf der Baustelle um mindestens eine Arbeitskraft je Baustelle, An- und Abhängearbeiten entfallen weitestgehend.
- **Hohe Auslastung des Baggers** auf der Baustelle, alle Arbeitszyklen erstellt der Baggerfahrer selbst.


## Vorteile Miete ggü. Kauf

- **Einsatz des optimalen Materials** entsprechend der Baustellenanforderung.
- **Keine Kapitalbindung.**
- Sämtliche interne **Logistik und Lager entfällt.**
- **Immer Topmaterial** in geprüftem Zustand.



## Zwischenstück mit Aufnahmelaschen

- Bei **Grabenbreiten über 1,30 m** wird der Rollenschlitten mit einem **speziellen Zwischenstück von 560 mm** versehen.
- **Standardzwischenstücke** werden auf die benötigte Breite angebaut.
- Der Transport, der Ein- und Ausbau erfolgen **nur durch den Geräteführer alleine**.







## Rollenschlitten mit Ösen

Die geringste Grabenbreite für den Plattengreifer beträgt 1,30 m.

**Hierfür bietet das System Schmöz die Rollenschlitten mit der Aufnahme für den Plattengreifer an.**

Auch hier übernimmt der Geräteführer alleine das Handling der Rollenschlitten mit den Trägern. 



Unser vollhydraulischer  
Plattengreifer für

- ✓ GLEITSCHIENENPLATTEN SYSTEM SCHMÖLZ
- ✓ ROLLENSCHLITTEN SYSTEM SCHMÖLZ
- ✓ ZWISCHENSTÜCK SYSTEM SCHMÖLZ
- ✓ DIELENKAMMERPLATTEN SYSTEM SCHMÖLZ



**Ich bin für Sie da!**

Persönliche Beratung durch **Florian Schmölz**

Zu erreichen unter 08349 - 9769918 oder [verbau@schachtfix.info](mailto:verbau@schachtfix.info)

Auch vor Ort in Stötten am Auerberg

[schacht-fix.de](http://schacht-fix.de)

**Schmölz**  
**SchachtFIX**  
und Baugeräte GmbH